

điện quang

Ổ CẮM CHỊU NHIỆT 2500W

Đồng Nguyên Chất 99.99%

Chống Quá Tải Tự Động

Nhựa Chịu Nhiệt


ĐA NĂNG

TIỆN LỢI

PHÍCH NÀO CŨNG VỪA !





ĐQ ESK 5BW 2m
ĐQ ESK 5BW 5m





ĐQ ESK 4BR 2m
ĐQ ESK 4BR 5m



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- ❖ Vỏ nhựa ABS chịu nhiệt.
- ❖ Thiết kế kiểu dáng hiện đại, dễ lắp đặt.
- ❖ Chân cắm Ø4,8 mm giúp tiếp xúc tốt với lỗ cắm.
- ❖ Công tắc reset tự động ngắt khi quá tải, đảm bảo an toàn khi sử dụng.
- ❖ Lỗ cắm được làm bằng đồng, tiếp xúc tốt với phích cắm.
- ❖ Ổ cắm có thể thích hợp với nhiều loại phích cắm, sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc.
- ❖ Sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở Điện Quang: TCCS 6188-1.2014/DQC.



Thông số	ĐQ ESK 5BW 2m ĐQ ESK 5BW 5m	ĐQ ESK 4BR 2m ĐQ ESK 4BR 5m
Điện áp	220/250 V~ 50/60 Hz	
Công suất	2200 W - 2500 W	
Chế độ an toàn	Tự ngắt khi quá tải (có công tắc bảo vệ)	
Công tắc nguồn	Công tắc Reset	
Đèn báo nguồn	Có	
Tiêu chuẩn áp dụng	TCCS 6188-1.2014/DQC	





- Không sử dụng vượt quá công suất tối đa mà nhà sản xuất đã công bố.
- Không sử dụng ở nơi ẩm ướt hoặc tiếp xúc với ổ cắm khi tay dính nước.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Khi ổ cắm bị lỗi kỹ thuật: Liên hệ ngay với trung tâm bảo hành gần nhất hoặc tiệm điện để được bảo hành hoặc đổi trả, sửa chữa (trong trường hợp còn hạn bảo hành).

- ❖ Áp dụng theo chính sách bảo hành của Điện Quang
- ❖ Sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày mua (18 tháng kể từ ngày sản xuất)

