

ĐÈN BÀN SẠC LED BẢO VỆ THỊ LỰC ĐIỆN QUANG ĐQ LDL13B 5W (PIN LITHIUM, 5W, MÀU TRẮNG, CHỨC NĂNG ĐỔI MÀU)

DIEN QUANG EYE-PROTECTED LED DESK LAMP ĐQ LDL13B 5W (LITHIUM BATTERY, 5W, WHITE, COLOR SWITCH FUNCTION)



❖ MODEL

ĐQ LDL 13 B 5 W

→ W : Màu sắc bộ đèn White / *Color of Lamp White*.

→ 5 : Công suất bộ đèn 5W / *Power of LED Lamp 5W*.

→ B : Sử dụng pin sạc / *Rechargeable Battery*.

→ 13 : Kiểu dáng thứ 13 / *Style no. 13*

→ LDL : Viết tắt của Led Desk Lamp / *Acronym of Led Desk Lamp*


→ ĐQ : Viết tắt của tên công ty: Điện Quang / *Acronym of company name*

❖ MÔ TẢ & ỨNG DỤNG/ DESCRIPTIONS & APPLICATIONS

- ✚ Sản phẩm sử dụng cho chiếu sáng, học tập.
✚ *The product use for lighting, studying or work as a nightlight.*
- ✚ Đèn chiếu sáng chính có 5 mức sáng.
✚ *There are 5 levels lighting in the main light.*
- ✚ Đèn ngủ có thể thay đổi màu sắc.
✚ *The nightlight can switch colors.*
- ✚ Đèn được điều khiển bằng cảm ứng.
✚ *The lamp is controlled by touch pad.*
- ✚ Đèn sử dụng Pin sạc Lithium.
✚ *The lamp uses rechargeable Lithium battery.*

- ✚ Ánh sáng dịu nhẹ, bảo vệ mắt.
- ✚ Soft light effect, eye-protection.

❖ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG / GUIDELINE



❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS

Thông số điện/ Electrical Specifications			Thông số quang/ Luminous Specifications		
Công suất bộ đèn	Power	5 ^{+10%} _{-10%} W	Quang thông bộ đèn	Luminous flux	200 Lm
Điện áp danh định đèn	Rated Voltage of the lamp	5 V(DC)	Nhiệt độ màu	Color temperature	2700 – 6500 K
Dòng điện danh định đèn	Rated current of the lamp	1 A	Hệ số hoàn màu (Ra)	Color rendering index	≥ 80
Điện áp ngõ ra adapter	Rated voltage of the output adapter	5 V(DC)			
Dòng điện ngõ ra adapter	Rated current of the output adapter	1 A			
Điện áp danh định adapter	Rated Voltage of the adapter	200 - 240 V~			
Thông số khác / Other Specifications			Đóng gói / Packing		
Dung lượng pin	Rated capacity	2000 mAh	Kích thước thùng	Dimensions of Master box	(715 x 350 x 690) mm ± 2 mm
Điện áp pin	Rated Voltage of the battery	3.7 VDC	Kích thước hộp	Dimensions of Color box	(170 x 170 x 335) mm ± 1 mm
Nhiệt độ làm việc	Operating temperature	10 - 40°C	Quy cách	Packing way	16 sản phẩm/ thùng. 16 box/ masterbox
Thời gian sạc đầy	Full Charge Time	8 - 12 h	Trọng lượng	Net weight	460 ± 20 g
Thời gian sử dụng	Lighting Time	2 – 3 h	Trọng lượng (Có bao bì, Adapter)	Gross weight	500 ± 20 g

✚ Sản phẩm được sản xuất theo/ According to production standard: TCVN 7722-1, TCVN 7722-2-4

✚ Thời gian có hàng dự kiến: ngày từ ngày phát sinh hợp đồng.