


ENCHEN

MÁY CẠO RÂU ĐIỆN
ENCHEN K8



THÔNG SỐ KỸ THUẬT



THƯƠNG HIỆU	ENCHEN
MÃ SẢN PHẨM	K8
CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC	5W
ĐIỆN ÁP SẠC	5V - 1A
CỔNG SẠC	TYPE-C
THỜI GIAN SẠC	1 GIỜ
THỜI GIAN SỬ DỤNG	1 GIỜ
DUNG LƯỢNG PIN	350mAh
CHỐNG NƯỚC	IPX7
KÍCH THƯỚC	13.8 x 4.8 x 11.4 CM
KHỐI LƯỢNG	270 G


DANH SÁCH ĐÓNG GÓI



BAO GỒM:

- 1 Máy cạo râu điện
- 2 Hướng dẫn sử dụng
- 3 Dây sạc USB
- 4 Bàn chải vệ sinh

CHI TIẾT SẢN PHẨM



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



THIẾT KẾ NHỎ GỌN, TINH TẾ

Máy cạo râu điện Enchen K8 với thiết kế nhỏ gọn với lớp phủ tráng gương sang trọng. Với trọng lượng vồn vẹn chỉ 270g dễ dàng sử dụng và cất gọn mang theo trong những chuyến công tác, du lịch.



TRANG BỊ 2 ĐẦU CẠO NỔI ĐỘC LẬP, XOAY LINH HOẠT 360°

Được trang bị 2 đầu cạo nổi 3D hoạt động độc lập với lưỡi dao đôi cùng mặt lưới chống kẹt râu tiện lợi, có khả năng xoay 360° giúp tiếp xúc và ôm sát làn da giúp việc cạo râu được hiệu quả hơn nhưng không gây tổn thương hay kích ứng với làn da.



ĐẦU CẠO VỚI CẤU TẠO HÚT NAM CHÂM SỬ DỤNG VỆ SINH TIỆN LỢI

Thay thế hoặc tháo rời đầu cạo dễ dàng thông qua cấu tạo hút nam châm giúp việc vệ sinh linh hoạt và nhanh chóng. Ngoài ra, phần đầu cắt còn trang bị phần khớp có khả năng chuyển động linh hoạt

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



CƠ CHẾ TỰ ĐỘNG MÀI LƯỠI DAO, KHỞI ĐỘNG DẠNG TRƯỢT AN TOÀN

Trang bị cơ chế tự động mài lưỡi dao trong quá trình hoạt động, giúp lưỡi dao luôn trong tình trạng sắc bén khi sử dụng. Ngoài ra, máy còn trang bị khả năng khởi động máy dạng trượt an toàn giúp tránh việc mở máy khi không cần thiết hoặc trẻ em vô tình khởi động



TRANG BỊ DUNG LƯỢNG PIN, KÉO DÀI THỜI GIAN SỬ DỤNG

Trang bị pin với dung lượng lên đến 350mAh, thời gian sử dụng liên tục lên đến 60 phút chỉ với 1 lần sạc đầy với trang bị cổng sạc Type C, kéo dài thời gian sử dụng lên tới 2 tháng (với thời gian sử dụng 1 phút / 1 lần). Đèn báo pin giúp theo dõi quá trình sử dụng cũng như quá trình sạc



CHUẨN CHỐNG NƯỚC IPX7

Máy được trang bị chuẩn chống nước IPX7 giúp việc sử dụng trong lúc tắm và vệ sinh toàn bộ thân máy mà không gây ảnh hưởng đến động cơ một cách an toàn.