


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH

HIỆU FUJIHOME


MODEL : WD03E



Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm của FujiHome

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng


CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY



1. Phễu chứa nước
2. Đèn báo
3. Đèn màu xanh báo nước mát
4. Đèn màu đỏ báo nước nóng
5. Khay chứa nước thải

6. Công tắc nguồn
8. Van
9. Thân máy
10. Dây nguồn

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐIỆN



CHỨC NĂNG VÀ ĐẶC ĐIỂM

1. Thiết bị áp dụng phương pháp làm mát điện tiên tiến. Cài đặt nhiệt độ hoàn toàn tự động. Thiết kế với trọng lượng nhẹ. Không ô nhiễm, tiếng ồn thấp. chức năng an toàn tốt, làm nóng nhanh, hiệu quả nhiệt cao, tiêu thụ điện năng thấp.
2. Thiết bị có thể cung cấp nước lạnh và nước nóng để pha trà, cà phê và đồ uống lạnh, phù hợp cho gia đình, văn phòng, v.v.
3. Các yếu tố điện và đường dây điện trong thiết bị đáp ứng yêu cầu ủy quyền an toàn CCC nhà nước
4. Thiết bị được thiết kế sử dụng cấu trúc nhựa đảm bảo an toàn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Sau khi mở thùng lấy thiết bị ra, đặt thiết bị lên bề mặt phẳng, mặt phẳng sau của thiết bị phải cách tường 15cm.
2. Đặt bình nước mới, hướng cổ bình xuống dưới từ phía trên đầu của thiết bị
3. Bật công tắc nguồn của thiết bị, mở vòi nước nóng là nước sẽ tự động chảy ra. khi đèn chỉ báo màu đỏ bật có nghĩa là nước đang đun nóng
4. Khi đèn báo chuyển sang màu vàng có nghĩa là nước đã đạt đến nhiệt độ khoảng 95 độ C, chức năng làm nóng đã tắt, chế độ làm nóng đã tắt, bình nước ở trạng thái giữ ấm. Khi nhiệt độ xuống dưới 85 độ, đèn đỏ bật sáng, nước sẽ được làm nóng lại.
5. Muốn có nước lạnh thì bật công tắc nguồn lạnh. Khi đèn báo làm mát màu xanh lá cây bật lên có nghĩa là nước đang làm mát.
6. Khi đèn xanh tắt có nghĩa là nước đã đạt khoảng 13 độ C, chế độ làm lạnh tự động ngắt. Khi nhiệt độ nước trong bình tăng lên 16 độ, đèn xanh bật sáng, nước sẽ được làm lạnh lại.

CÁCH LÀM SẠCH THIẾT BỊ

Trước khi vệ sinh thiết bị, bạn phải tắt công tắc nguồn.

1. Nên vệ sinh máy mỗi tháng một lần để duy trì chất lượng nước
2. Trước khi sử dụng máy lần đầu tiên, hãy xả sạch hệ thống pha chế bằng cách chạy cả hai vòi cho đến khi 5 lít nước đi qua hệ thống
3. Khi vệ sinh: Tháo bình nước, sau đó tháo và nhấc để khay nước ra và lau sạch bình chứa nước bằng một miếng vải sạch. Không để bất kỳ vật lạ nào rơi vào thùng chứa nước khi vệ sinh.
4. Không lấy nước ở vỏ ngoài trong khi vệ sinh. Không sử dụng bất kỳ chất lỏng làm sạch khi làm sạch các khu vực lưu trữ nước

LƯU Ý

1. Thiết bị phải sử dụng phích cắm có dây nối đất độc lập, cắm vào mạch có bảo vệ rò rỉ đất
2. Không bật thiết bị mà không đảm bảo rằng có nước trong đó trước, điều này sẽ phá vỡ hệ thống sưởi
3. Mặt sau của bộ phận phối phải cách tường tối thiểu 15cm hoặc bất kỳ vật cản nào khác. Giữ máy tránh xa nhiệt độ cao và ánh sáng mặt trời trực tiếp
4. Không đặt bất kỳ đồ vật gì lên thiết bị để tránh làm ô nhiễm nước hoặc hỏng thiết bị
5. Không để trẻ em nhấn vào nước nóng để tránh bị bỏng
6. Nếu bạn không sử dụng máy uống trong một thời gian dài, vui lòng tắt nguồn, mở nắp van thoát hiểm, đổ hết nước còn lại trong máy

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất nóng	500W
Công suất lạnh	65W
Nguồn điện	AC 220V/ 50Hz
Dung tích làm nóng	$\geq 5\text{L/h}$, $85-95^{\circ}\text{C}$
Dung tích làm lạnh	$\geq 0.75\text{L/h}$, $\leq 15^{\circ}\text{C}$
Kiểu dáng	Đứng