



Cảm biến khói

NỘI DUNG

01


Tính năng sản phẩm

02

Ứng dụng của sản phẩm


03

Tiêu chuẩn tham khảo của cảm biến






Thông số	Giá trị
Nguồn cấp	Pin CR123A
Dải nhiệt độ hoạt động	-10 ÷ 50 °C
Dải độ ẩm	0 ÷ 95%
Kích thước	Φ90x32
Vật liệu	Nhựa ABS





- ✓ Gọi đến số điện thoại
- ✓ Gửi tin SMS

Tính năng sản phẩm



Cảm biến khói là thiết bị không thể thiếu trong một ngôi nhà, văn phòng làm việc, trường học,.....

SAFETY



Cảm biến khói – phát hiện sớm nguy cơ cháy nổ


Phát hiện khói, phát âm thanh cảnh báo, sớm ngăn chặn hỏa hoạn xảy ra, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Đảm bảo an toàn cho gia đình dù (bạn) ở bất cứ đâu

Giám sát từ xa 24/7, cảnh báo khói về Smartphone



CẢNH BÁO KHÓI
Nguy hiểm!!! Phát hiện có khói tại Nhà tôi!



- Các sản phẩm đầu báo khói chạy pin thì cục PCCC chưa kiểm định dòng sản phẩm này (không nhận hồ sơ)
- Tuy nhiên, sản phẩm có tham khảo thông số đo theo tiêu chuẩn TCVN7568-15:2015 của cục PCCC
- Giá trị đầu đo khói của thiết bị là $m=0.12-0.2\text{dB/m}$
 - Trong đó m là mật độ son khi tính bằng dB/m
 - Theo tiêu chuẩn TCVN7568-15:2015 thì giá trị nằm trong khoảng từ $0.05 < m < 0.3$