

Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miễn Bắc	231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội 1	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đồng Anh	Do Hạ, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngõ Thị Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Trung tâm Bảo hành Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Sâm	Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị trấn Dõn Ngõ, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Trung tâm Bảo hành Hà Kiên	129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Hưng Yên	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	Trung tâm Bảo hành Khánh Linh	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Hải Phòng	Trung tâm Bảo hành Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Quảng Ninh 1	Trung tâm Bảo hành Duy Thăng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N
Quảng Ninh 3	Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh
Thái Bình 1	Trung tâm Bảo hành Rĩnh Long	Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lâm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Nam Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Tung	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hòa, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định
Hà Nam	Trung tâm Bảo hành Cường Phụng	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình
Ninh Bình 2	Trung tâm Bảo hành Phùng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B
Thanh Hoá 1	Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoá 2	Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương	Lô 18 Đồng Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Phường Đồng Thọ, TP Thanh Hoá
Thanh Hoá 3	Trung tâm Bảo hành Thủy Duyên	Ki ốt 07, Đường Cù Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bim Sơn, T.H
Nghệ An 1	Trung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tinh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 3	Trung tâm Bảo hành Dũng Thanh An	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Trí - Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	CTrung tâm Bảo hành Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Hà Giang	Trung tâm Bảo hành Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang
Cao Bằng	Trung tâm Bảo hành Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bần
Bắc Kạn	Trung tâm Bảo hành Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phung Chi Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Lạng Sơn	Trung tâm Bảo hành Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Tuyên Quang	Trung tâm Bảo hành Thành Tuyên	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
Thái Nguyên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	Trung tâm Bảo hành Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phụng - TP Thái Nguyên
Sơn La	Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện Biên	Trung tâm Bảo hành Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hoà Bình	Trung tâm Bảo hành Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình, Hoà Bình
Lai Châu	Trung tâm Bảo hành Điện Máy Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	Trung tâm Bảo hành Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Yên Bái	Trung tâm Bảo hành Mạnh Sĩ	SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái




Hotline 1900 5555 66
www.kangaroo.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ CHIÊN KHÔNG DẦU

ノーオイルフライヤー

AIR FRYER OVEN
USER MANUAL



MODEL: **KG6AF2A**

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

(*Chi tiết vui lòng xem mặt sau)

Cách 1

Quét QR CODE hoặc
truy cập website



Cách 2

Soạn tin nhắn gửi **8088**
theo cú pháp dưới đây



baohanhdientu.kangaroo.vn

KG <dấu cách> SERIAL



Quy chế bảo hành:

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp: **KG <dấu cách> DL <dấu**

cách> SERIAL <dấu cách> Số điện thoại khách hàng Gửi 8088

- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.

- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo product.

Please read the Instruction Manual carefully before using the product to ensure that you obtain the best possible results and safety. Keep the Manual for future reference. Kangaroo is not liable for any losses damages arising from incorrect installation or use of the product.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



ĐIỆN LẠNH
FREEZER

MỤC LỤC/ CONTENTS

LƯU Ý QUAN TRỌNG	02
CẤU TẠO SẢN PHẨM	04
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	05
HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH	07
VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ	09
LỖI VÀ CÁCH THỨC XỬ LÝ	10
IMPORTANT SAFEGUARDS	11
PRODUCT INTRODUCTION	13
HOW TO USE	14
OPERATING INSTRUCTIONS	16
CLEANING	17
ERROR CODES & TROUBLE SHOOTING	18
WARRANTY	19

LƯU Ý QUAN TRỌNG


Vui lòng tuân theo các biện pháp bảo vệ an toàn cơ bản như sau:

- Đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Thiết bị này chỉ được thiết kế để sử dụng trong gia đình.
- Thiết bị phải được đặt trên bề mặt nằm ngang và ổn định khi sử dụng.
- Không đặt thiết bị dựa vào tường hoặc dựa thiết bị khác. Để lại ít nhất 10cm không gian trống gần xung quanh.
- Không đặt bất cứ thứ gì lên trên thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích được mô tả trong sách hướng dẫn này.
- Giám sát khi thiết bị đang hoạt động.
- Bất kỳ bề mặt tiếp xúc nào có thể trở nên nóng trong quá trình sử dụng. Không đặt thiết bị trên hoặc gần các vật liệu dễ bắt lửa, như khăn trải bàn hoặc rèm.
- Thiết bị cần khoảng 30 phút để nguội trước khi xử lý hoặc làm sạch một cách an toàn.
- Không che các đầu vào và cửa thoát khí khi thiết bị đang hoạt động.
- Đèn LED nằm trong hốc trên cùng phía sau thiết bị không được phép tháo dỡ hay thay thế.
- Không nhúng vỏ vào nước hoặc rửa dưới vòi nước sẽ gây chập các bộ phận điện và nhiệt.
- Nguyên liệu nấu ăn không được tiếp xúc với các bộ phận gia nhiệt của thiết bị do chúng có thể nở ra trong quá trình nấu.
- Trong quá trình chiên, hơi nước nóng được thoát ra ngoài qua các cửa thoát khí. Giữ tay và mặt của bạn ở khoảng cách an toàn với hơi nước và khỏi các cửa thoát khí. Cẩn thận với hơi nước nóng và không khí khi lấy thức ăn ra khỏi lò.
- Không chạm vào khay, giá đỡ hoặc mặt trong của nồi chiên trong và ngay sau khi sử dụng, vì chúng rất nóng. Luôn sử dụng găng tay cách nhiệt.
- Giữ tất cả các dây tránh xa bề mặt nóng.
- Giữ tất cả các dây tránh xa các cạnh sắc.
- Để thiết bị và dây dẫn của thiết bị tránh xa tầm tay của trẻ em.
- Không tự ý thay thế hoặc sửa chữa các bộ phận bị hư hỏng đặc biệt là dây nguồn

LƯU Ý QUAN TRỌNG

- Không sử dụng thiết bị nếu có bất kỳ hư hỏng nào đối với phích cắm, dây hoặc các bộ phận khác.
- Đảm bảo rằng điện áp đầu ra tương ứng với điện áp ghi trên nhãn thông số của thiết bị.
- Không kết nối thiết bị với bộ điều khiển bên ngoài, như công tắc hẹn giờ.
- Rút phích cắm của thiết bị ngay lập tức nếu thấy khói đen bốc ra từ thiết bị. Chờ cho hết khói rồi lấy thức ăn ra khỏi lò.
- Không đặt đĩa nhựa, màng bọc thực phẩm hoặc những thứ không chịu được nhiệt độ cao vào nồi chiên.
- Không sử dụng với dây nối dài, dây phải được cắm vào ổ cắm trên tường.
- Không để bất kỳ chất lỏng nào vào thiết bị (ngoài dầu nấu ăn được thêm vào chảo) để tránh điện giật hoặc đoản mạch.
- Không cắm thiết bị hoặc vận hành bảng điều khiển khi tay ướt.
- Không chạm vào bên trong của thiết bị khi thiết bị đang hoạt động.
- Luôn tắt nguồn thiết bị và rút phích cắm khi không sử dụng.


CẤU TẠO SẢN PHẨM



- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Vỏ trên | 6. Cửa |
| 2. Vỏ ngoài | 7. Giá đỡ |
| 3. Dây nguồn | 8. Khay |
| 4. Bảng điều khiển | 9. Khay hứng |
| 5. Khoang bên trong lò | |

* Chọn các phụ kiện thích hợp cho việc nấu nướng khác nhau.
* Vui lòng sử dụng gang tay để lấy giá đỡ, khay hoặc khay hứng nước sau khi nấu xong.


BẢNG ĐIỀU KHIỂN



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


1. Đặt thiết bị trên bề mặt nằm ngang.

Để trống ít nhất 10cm tính từ phía sau và hai bên, đồng thời chú ý đặt máy cách xa rèm cửa / lớp phủ tường và các vật liệu dễ cháy khác.




2. Khay hứng

Hãy luôn đặt khay nhỏ giọt ở dưới cùng của khoang bên trong, để chứa dầu và nước trong khi nấu, như thể hiện trong hình dưới đây



3. Giã đồ


Trượt giá đỡ dây vào lò, có “1”, “2” hai vị trí khác nhau cho tùy chọn, như thể hiện trong hình dưới đây:



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

4. Khay

trượt khay vào lò, có “1”, “2” hai vị trí khác nhau cho tùy chọn, như thể hiện trong hình dưới đây:



Lưu ý trước khi sử dụng lần đầu

1. Loại bỏ tất cả các vật liệu đóng gói, nhãn dán.
2. Làm sạch khay và tất cả các phụ kiện khác bằng nước nóng và bọt biển không mài mòn.
3. Lau bên trong và bên ngoài của thiết bị bằng vải.
4. Lắp tấm vách ngăn cửa gió bằng tay và bôi keo chống rách trên hai đầu vít trước khi sử dụng máy. Như trong hình bên phải

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Cài đặt chức năng menu

Để nấu ăn dễ dàng hơn, có 8 chức năng được lập trình sẵn cho người dùng lựa chọn. Nhấn nút ON / OFF để bật thiết bị, nhấn menu để chọn chức năng mong muốn. Các cài đặt này có thể được điều chỉnh trước khi bắt đầu nấu.

Để điều chỉnh thời gian, hãy nhấn TIME và điều chỉnh bằng cách nhấn “+” hoặc “-”. Để điều chỉnh nhiệt độ, nhấn TEMP và điều chỉnh bằng cách nhấn “+” hoặc “-”. Sau khi cài đặt xong, nhấn nút BẮT ĐẦU một lần nữa để bắt đầu nấu. Thời gian chọn từ 1-60 phút (chức năng sấy khô: phạm vi điều chỉnh thời gian từ 30 phút đến 480 phút), Nhiệt độ chọn từ 50-200°C. Lưu ý: nguyên liệu càng lớn thì thời gian và nhiệt độ càng cao tùy theo tình hình thực tế.

Chức năng	Nhiệt độ	Thời gian	Điều chỉnh nhiệt độ
Khoai chiên	200°C	25 mins	50~200°C
Cánh gà	200°C	15 mins	50~200°C
Bit tết	180°C	12 mins	50~200°C
Cá	180°C	15 mins	50~200°C
Tôm	180°C	10mins	50~200°C
Rã đông	80°C	10 mins	50~200°C
Thịt quay	180°C	12 mins	50~200°C
Sấy	70°C	8 hour	50~70°C

Chức năng tạm dừng và ghi nhớ

Trong khi nấu, nhấn nút PAUSE, quá trình nấu sẽ tự động tạm dừng. Sau đó nhấn nút PAUSE một lần nữa, thiết bị sẽ tiếp tục chương trình nấu trước đó. Nếu bạn mở cửa, quá trình nấu sẽ tự động tạm dừng. Khi đóng cửa, thiết bị sẽ tiếp tục chương trình nấu trước đó. Nếu cửa mở hơn 10 phút, máy sẽ tự động tắt.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Chức năng cài đặt

Bật máy, sau khi chọn chức năng Menu, nhấn PRESET và điều chỉnh thời gian bằng + hoặc -, sau đó nhấn lại nút START để bắt đầu.

Hoàn thành chương trình nấu

Khi hết thời gian cài đặt, thiết bị phát ra tiếng "bíp", máy ngừng hoạt động. Giữ khoảng cách an toàn với cửa khi mở cửa, vì có thể có dầu nóng hoặc nước sẽ bị tràn ra. Mở cửa trước, sử dụng găng tay để lấy giỏ, khay lưới hoặc khay hứng ra và đặt trên mặt phẳng nằm ngang an toàn.

Lưu ý:

Một số nguyên liệu có thể yêu cầu lật trong thời gian chuẩn bị để làm cho nguyên liệu chín đều hơn. Nếu các nguyên liệu chưa chín, bạn chỉ cần đặt trở lại vào lò, thêm vài phút là được.

Lưu ý: trong quá trình nấu, khay lưới, giỏ đỡ và khay hứng rất nóng và không được dùng tay chạm trực tiếp.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

Vệ sinh

- 1. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm và để thiết bị nguội trong ít nhất 30 phút.
- 2. Tháo các phụ kiện để dễ dàng làm nguội trước khi vệ sinh.
- 3. Vệ sinh thiết bị sau mỗi lần sử dụng. Không vệ sinh giá đỡ, khay hoặc các phụ kiện và bên trong của thiết bị bằng miếng chà sắt hoặc vật liệu mài mòn nào
- 4. Làm sạch vật liệu, vì điều này có thể làm hỏng lớp sơn phủ bên ngoài.
- 5. Lau bên ngoài thiết bị bằng khăn ẩm.
- 6. Làm sạch giá đỡ, khay hoặc các phụ kiện bằng nước nóng, một ít chất tẩy rửa dạng lỏng và một miếng bọt biển không mài mòn.
- 7. có thể sử dụng chất tẩy dầu mỡ để loại bỏ cặn thức ăn còn sót lại
- 8. Làm sạch bên trong thiết bị bằng miếng bọt biển không mài mòn.
- 9. Làm sạch bộ phận làm nóng bằng bàn chải sạch để loại bỏ cặn thức ăn.


Bảo quản

- 1. Tháo dây nguồn
- 2. Đảm bảo thiết bị đã được vệ sinh và để khô ráo.

LỖI VÀ CÁCH THỨC XỬ LÝ

LỖI	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
E1	Cảm biến NTC hồ mạch	Có thể bị lỏng hoặc không kết nối được, vui lòng mang đến trung tâm bảo hành.
E2	Cảm biến đoạn mạch	Hư hỏng cảm biến, vui lòng mang đến trung tâm bảo hành.
E2	Lỗi kết nối bảng mạch	Có thể là lắp đặt sai dây hoặc thậm chí là đứt dây, vui lòng mang đến trung tâm bảo hành.

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN



IMPORTANT SAFEGUARDS


Please follow basic safety precautions as follows:

- Read all instructions before first use.
- This appliance is designed for household use only.
- The appliance should be placed on a horizontal and stable surface when using.
- Do not place the appliance against wall or another appliance. Leave at least 10cm of free space near around.
- Do not place anything on top of the appliance.
- Do not use the appliance for any purpose other than described in this manual.
- Do not leave the unit unattended when in operation.
- Any accessible surfaces may become hot during use. Do not place the appliance on or near combustible materials, such as a tablecloth or curtain.
- The appliance needs approximately 30 minutes to cool down before safely handling or cleaning.
- Do not cover the air inlets and air outlets when the appliance is working.
- The LED light located in the rear top cavity can't be replaced.
- Do not immerse the housing in water or rinse under the tap due to the electrical and heating components.
- Keep all ingredients in the tray to prevent any contact with the appliance's heating elements. Since the ingredients may become bigger after heating, do not overfill the tray.
- During hot air frying, hot steam is released through the air outlets. Keep your hands and face at a safe distance from the steam and from the air outlets. Also be careful of hot steam and air when you remove the pan from the appliance.
- Do not touch the tray, racks, or the inside of the air fryer during and immediately after use, as they get very hot. Always use oven mitts.
- Keep all cords away from hot surfaces.
- Keep all cords away from sharp edges.
- Keep the appliance and its cords out of the reach of children.
- Do not let any unauthorized person replace or fix a damaged parts such as main cord.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Do not use the appliance if there is any damage to the plug, cord or other parts.
- Make sure that your output voltage corresponds the voltage stated on the rating label of the appliance.
- Do not connect appliance to an external controller such as external timer switch.
- Immediately unplug the appliance if you see dark smoke coming out of the appliance. Wait for the smoke emission to stop before you remove the pan from the appliance.
- Do not put plastic dishes, protection film or those non-resistant to high temperature into the fryer.
- Do not use with an extension cord, it must be plugged into a wall outlet.
- Do not let any liquid enter the appliance (aside from cooking liquids added to the pan) to prevent electric shock or short-circuiting.
- Do not plug in the appliance or operate the control panel with wet hands.
- Do not touch the inside of the appliance while it is operating, it will be very hot.
- Always power off the appliance and unplug the appliance when not in use.


PRODUCT INTRODUCTION



- 1. Top Cover
- 2. Housing
- 3. Power Cord
- 4. Control Panel
- 5. Inner Chamber
- 6. Door
- 7. Wire rack
- 8. Mesh tray
- 9. Drip tray


*Choose proper accessories for different cooking.
*Please use the GLOVE to take out the wire rack, mesh tray or drip tray after cooking finished.

INTELLIGENT CONTROL PANEL




HOW TO USE


1. Place the appliance on a horizontal surface.
Keep 10cm at least empty space from the back and sides, and pay attention keep machine away from curtains /wall covering and other combustible materials.



2. Drip tray
Please always place drip tray in the bottom of inner chamber, to hold oil and water during cooking, as shown in below figures




3. Wire Rack
Please find the slot entrance and slide the wire rack into it, there are “1”, “2” two different locations for option, as shown in below figures:



HOW TO USE

4. Mesh tray

Please find the slot entrance and slide the mesh tray into it, there are “1”, “2” two different locations for option, as shown in below figure:



BEFORE FIRST USE

- 1. Remove all packaging materials, stickers and labels.
- 2.Clean the drip tray and all other accessories with hot water and non-abrasive sponge.
- 3.Wipe the inside and outside of the appliance with a cloth.
- 4.Please install the air outlet partition wall board manually, and apply anti-tear glue on the two screw heads before using the machine. As shown in the picture on the right

OPERATING INSTRUCTIONS

Menu function settings

For easier cooking, there are 8 well programmed functions for user to choose. Press ON/OFF button to turn on the unit, press menu to select a desired function. These settings can be adjusted before cooking starts. To adjust time, press TIME, and adjust by pressing”+” or “-”. To adjust temperature, press TEMP, and adjust by pressing”+” or “-”. After setting finished, press START button again to start cooking. Time choosing from 1-60mins(-dehydrate function: the time adjustment range is from 30 mins to 480 mins), Temperature choosing from 50-200°C.
Note: the larger the serving of food, the more time and temperature it takes, according to the actual situation.

Preset functions	Preset Temp	Preset Time	Temp adjusting range
FRIES	200°C	25 mins	50~200°C
WINGS	200°C	15 mins	50~200°C
STEAK	180°C	12 mins	50~200°C
FISH	180°C	15 mins	50~200°C
SHRIMP	180°C	10mins	50~200°C
DEFORST	80°C	10 mins	50~200°C
TOAST	180°C	12 mins	50~200°C
DEHYDRATE	70°C	8 hour	50~70°C

Pause and Memory function

During cooking, You press PAUSE button, cooking will pause automatically. Then press PAUSE button again,it will continue the previous cooking program. If you open the door, cooking will pause automatically. When closing the door, it will continue the previous cooking program. If door opens more than 10mins, machine will turn off automatically.

Preset function

Turn on the machine, after Menu function is selected, press PRESET and adjust time by + or -, then press START button again to start

OPERATING INSTRUCTIONS

Cooking done

When the timer has finished the set time, a "beep" sound, the machine stops working. Keep a safe distance from the door when opening the door, since there might be hot oil or juice spilling. Open the front door, use the glove to take out wire rack, mesh tray or drip tray and put it in a safe horizontal plane.

Tips:

Some ingredients may require turning halfway during the preparation time, hence to make them more evenly cooked. If the ingredients are not well cooked enough, just put the fried basket back into the box, just take a few more minutes of cooking. Note: during cooking, mesh tray, wire rack and drip trays are very hot and can not be touched directly by hand.

CLEANING

1. Remove the main plug from the wall outlet and let the appliance cool down for at least 30 minutes.
2. Remove the accessories to let the air fryer cool before cleaning.
3. Clean the appliance after every use. Do not clean the wire rack, tray, or accessories and the inside of the appliance with any metal kitchen utensils or abrasive
4. Cleaning materials, as this may damage the coating on them.
5. Wipe the outside of the appliance with a moist cloth.
6. Clean the wire rack, tray, or accessories with hot water, some liquid detergent and a non-abrasive sponge.
7. You can remove any remaining food residue with degreasing liquid.
8. Clean the inside of the appliance with a non-abrasive sponge.
9. Clean the heating element with a cleaning brush to remove any food residue.


ERROR CODES & TROUBLE SHOOTING

ERROR	CAUSE	SOLUTION
E1	NTC sensor open circuit	Might be loose or not connected, please turn to professional after sale repairing station.
E2	Sensor short circuit	Might be loose or not connected, please turn to professional after sale repairing station.
E2	Circuit board communication error	Might be wrong wire installation or even broken wires, please turn to professional after sale repairing station.

STORAGE

1. Unplug the cord.
2. Make sure all parts are clean and dry.

CIRCUIT PRINCIPLE DIAGRAM



WARRANTY

KANGAROO AIR FRY OVEN is produced under strict quality control protocols by the technical team from Kangaroo. As a leading household appliance manufacturer in Vietnam, we commit to providing highest quality products and best customer service to our customers. During warranty period, all malfunctions and defectives caused by manufacturer shall be serviced free-off-charge in a timely manner.

1. The warranty period is 12 months:

This product is entitled to a warranty period of 12 months
Applied to technical problems caused by failures of manufacturer

2. You will be charged for repairing services in the following situations:

- a. Damages caused by wrong use or carelessness of users.
- b. Product was used with voltage different from rated one.
- c. Warranty period expired
- d. Disaster or fire
- e. No record of warranty online activation or in the lack of invoices
- f. Warranty sticker is damaged

All the contents in this **USER MANUAL** have been subjected to careful check. For any mistake and omission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this user manual is just for your reference.

Dà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quảng Bình 1	Trung tâm Bảo hành Trần Anh	60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Hiếu	Thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Huế	Trung tâm Bảo hành Phạm Văn	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 203 Lê Thánh Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Thanh Bình	Số 68 đường Lý Tự Trọng, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Phủ Yên 1	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Phủ Yên 2	Trung tâm Bảo hành Gỏi Dương	45A Trần Quý Cáp, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Thái Hòa	252 Phạm Văn Đồng, Thuận Phát, Phường Cam Thuận,Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Kon Tum	Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn	Số 284 Trần Phú, Phường Thống Nhất, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Gia Lai	Trung tâm Bảo hành Hùng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường Diên Hồng, TP Plei Ku, Tỉnh Gia Lai
Đắk Lắk	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Dak Lak
ĐakNông	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Dak Nong
Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Tấn Lộc	Số 45 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 1	Trung tâm Bảo hành Tín Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 2	Trung tâm Bảo hành Hồng Quang	Số 23B Đường 66, Khu dân cư Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM
Hồ Chí Minh 3	Trung tâm Bảo hành Zunik	217/11/55 Bui Dinh Tuy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 4	Trung tâm Bảo hành Lộc Phát	173/44/15/17 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 5	Trung tâm Bảo hành Kiên Hoa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Hoàng Phát	Số 1287/10 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Phát	Số 26 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bình Phước 1	Trung tâm Bảo hành Linh Bình Phước	Số 46-47 Khu phố 2, Phường Phước Bình, TX Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Bình Phước 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Ngân	Số 338 Nguyễn Huệ, Phú Thịnh, TX Bình Long, Bình Phước
Bình Phước 3	Trung tâm Bảo hành Minh Nhật Phát	Tổ 3, khu phố Tân Trà, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Tây Ninh	Trung tâm Bảo hành Thiện Chi	Số 41 Cơ Thành Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tây Ninh
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Đồng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bảo, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Hưng Phát	Số 79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX Long Khanh, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 3	Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Tiến Đạt	174 đường 2/9, khu phố 5, TT Trảng Bom tỉnh Đồng Nai
Bình Thuận	Trung tâm Bảo hành Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Bà Rịa - VT	Trung tâm Bảo hành Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Bình Dương	Trung tâm Bảo hành Service Now	316 Đường Ông Nước , Khu phố Đồng Tác, Phường Tân Đồng Hiệp, Dĩ An, BD
Long An 1	Trung tâm Bảo hành Minh Dũng PT	Số 27 Quốc lộ 1A, Phường 5 , TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 2	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Ấp Mối 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Long An 3	TTBH Nguyễn Hoàng Nhật Trường	Số 63 Hùng Vương, Phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An
Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 Khóm Tân An, Phường An Hòa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
An Giang 1	Trung tâm Bảo hành Thảo Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
An Giang 2	Trung tâm Bảo hành Lê Tấn Bửu	Số 90 Đường Mường Thủy, Khóm Châu Long 1, Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, AG
Tiền Giang	Trung tâm Bảo hành Tân Kim Thành Phát	268/2, tổ 3, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Vĩnh Long	Trung tâm Bảo hành Tuyến Nguyễn	Số 219A Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Thế Gạt	682A ấp Nhơn nghĩa xã Nhơn Thành,thành phố Bến Tre,tỉnh Bến Tre
Kiên Giang	Trung tâm Bảo hành Minh Tùng	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Bùi Quốc Anh	Số 80 Dương Phan Huy Chú, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Trà Vinh	Trung tâm Bảo hành Huỳnh Vĩnh Cường	Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Bạc Liêu	Trung tâm Bảo hành Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Cà Mau	Trung tâm Bảo hành Thành Công	149D, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP Cà Mau
Hậu Giang	Trung tâm Bảo hành Cơ Điện Lạnh SG	Số 229 Trần Hưng Đạo, KV3 ,Phường 5, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang