

Honeywell

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

VUI LÒNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG



KJ310F Series
KJ460F Series
HW-H03 Series
HW-H04 Series



MỤC LỤC

Danh sách đóng gói	1
Lưu ý an toàn	2
Giới thiệu thiết bị	3
Hướng dẫn lắp đặt	5
Vận hành hằng ngày	6
Thao tác APP	7
Mua bộ lọc	8
Bảo trì thiết bị	9
Xử lý sự cố	11
Phụ kiện sản phẩm	12
Thông số kỹ thuật	13
Bảo hành chất lượng	14

DANH SÁCH ĐÓNG GÓI

Các mẫu áp dụng cho sách hướng dẫn sản phẩm này
(vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng APP trước khi sử dụng):

KJ310F-P21W, KJ310F-P21G, KJ310F-P21T
KJ310F-J21SW, KJ310F-T21WS, KJ310F-S21WG
KJ460F-P21W, KJ460F-P21S, KJ460F-J21SW
HW-H03A, HW-H03B, HW-H03C, HW-H03D
HW-H04A, HW-H04B, HW-H04C

A Thân máy lọc không khí



B Lưới lọc (bên trong sản phẩm)



C Hướng dẫn sử dụng sản phẩm



LƯU Ý AN TOÀN

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm máy lọc không khí hiệu suất cao của Honeywell. Vui lòng quét mã QR để tải xuống ứng dụng di động trước khi sử dụng để có được đầy đủ chức năng do sản phẩm này cung cấp. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng sản phẩm này và giữ gìn cẩn thận để tham khảo sau này. Sản phẩm này được sản xuất theo GB4706.1-2005, GB4706.45-2008 và tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan đến việc tiếp xúc với trường điện từ.

*Trước khi lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị, phải ngắt nguồn điện của thiết bị!

*Không sử dụng nếu dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng hoặc phích cắm quá lỏng sau khi cắm, nếu không có thể gây ra điện giật, đoản mạch, hỏa hoạn và các tai nạn khác.

*Không làm hỏng, làm vỡ, uốn cong quá mức, kéo căng, xoắn, bó lại, đè nặng hoặc kẹp dây nguồn, nếu không sẽ gây ra hỏa hoạn, điện giật, đoản mạch và các tai nạn khác.

*Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi trung tâm dịch vụ kỹ thuật hoặc nhân viên sửa chữa để tránh nguy hiểm.

*Chỉ được sử dụng nguồn điện xoay chiều một pha, nếu không sẽ gây ra hỏa hoạn, điện giật và các tai nạn khác.

*Không tự ý sửa đổi, không tháo dỡ và sửa chữa bởi nhân viên không chuyên, nếu không có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật, thương tích. Vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ kỹ thuật để sửa chữa.

*Phải tắt nguồn và rút phích cắm dây nguồn khi thay thế bộ lọc, di chuyển hoặc vệ sinh máy.

*Không rút hoặc cắm dây nguồn khi tay ướt, có thể gây ra điện giật và thương tích.

*Khi rút phích cắm, phải nắm vào phần phích cắm, không kéo mạnh dây nguồn, nếu không có thể gây ra điện giật, đoản mạch, hỏa hoạn và các tai nạn khác.

*Nếu không sử dụng trong thời gian dài, phải rút phích cắm điện, nếu không hiệu suất cách điện có thể giảm dẫn đến điện giật, rò rỉ điện, hỏa hoạn và các tai nạn khác.

*Trẻ em nên vận hành máy lọc không khí dưới sự giám sát của người lớn.

*Vui lòng di chuyển máy lọc không khí trên mặt phẳng để tránh bị đổ.

*Không sử dụng máy lọc không khí trong môi trường có độ ẩm cao, điều này có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy lọc không khí.

*Máy lọc không khí được thiết kế để sử dụng trong nhà, vui lòng tránh đặt ở những nơi có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường ngoài trời như mưa.

*Không đặt máy ở những nơi có độ ẩm cao như phòng tắm hoặc gần máy tạo ẩm, dễ bị ẩm ướt, nếu không sẽ gây ra điện giật hoặc hỏng hóc.

*Vui lòng để lại một khoảng trống nhất định ở phía trước khi lắp đặt thiết bị để dễ dàng bảo trì và bảo dưỡng.

*Để đảm bảo hoạt động trơn tru và yên tĩnh, vui lòng đặt thiết bị trên bề mặt ổn định và bằng phẳng.

*Vui lòng thường xuyên làm sạch bụi trên phích cắm, bụi tích tụ có thể gây ẩm ướt và rò rỉ điện, gây cháy, điện giật và các tai nạn khác.

*Không sử dụng ở những nơi tạo ra nhiều khói dầu (như nhà bếp), nếu không có thể gây nứt lớp sơn bề mặt.


THAO TÁC APP

Lưu ý

Khi thiết bị kết nối mạng, khuyến nghị bật Bluetooth để kết nối nhanh chóng.

1 Tải ứng dụng điện thoại và cài đặt.

Quét mã QR bằng điện thoại để truy cập trang công chúng và tải ứng dụng. Sau khi tải về, vui lòng làm theo hướng dẫn để cài đặt và khởi động ứng dụng.



4 APP phát hiện và kết nối thiết bị.

Khuyến nghị chọn "Tìm Kiếm Tự Động" và thực hiện các bước tiếp theo theo hướng dẫn của APP.



2 Đăng Ký Và Đăng Nhập APP

Vui lòng tạo tài khoản và đăng nhập vào ứng dụng để sử dụng các chức năng kết nối.




5 Chọn WiFi Gia đình Và Nhập Mật Khẩu Trong APP

Tìm WiFi gia đình trên trang APP, và đảm bảo nhập mật khẩu đúng; vui lòng chọn mạng WiFi 2.4GHz.




3 Thêm thiết bị trong APP

Nhấn và giữ nút WiFi trên bảng điều khiển của thiết bị trong 3 giây để bật chế độ phát sóng WiFi (hotspot) của thiết bị. Sau đó, mở ứng dụng để tiến hành thêm thiết bị.



6 Hoàn Thành Cài Đặt

Sau khi hoàn tất cài đặt, bạn có thể khởi động ứng dụng để điều khiển và vận hành thiết bị.






- *Không lau bằng xăng, chất pha loãng sơn, v.v., và không phun thuốc diệt côn trùng lên máy, nếu không có thể gây nứt lớp sơn bề mặt, điện giật, hỏa hoạn và các tai nạn khác.
- *Không sử dụng sản phẩm này khi sử dụng thuốc diệt côn trùng dạng xịt trong nhà.
- *Không để máy hút các khí dễ cháy hoặc tia lửa do thuốc lá, hương nhang, v.v., nếu không có thể gây ra hỏa hoạn và các tai nạn khác.
- *Không đưa ngón tay hoặc vật lạ vào cửa hút gió và cửa thoát gió, nếu không có thể gây điện giật và các tai nạn khác.
- *Khi không sử dụng máy lọc trong thời gian dài, vui lòng cho bộ lọc vào túi và bảo quản kín; sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao sẽ làm giảm tuổi thọ của bộ lọc; đối với việc lọc không khí trong môi trường có nguồn ô nhiễm ổn định nồng độ cao kéo dài, tuổi thọ của bộ lọc sẽ giảm đáng kể.
- *Khi phiên bản phần mềm mới được phát hành, nếu thiết bị được kết nối mạng, thiết bị sẽ tự động nâng cấp mạng mà không cần người dùng can thiệp, và thiết bị sẽ tự động trở lại trạng thái làm việc sau khi nâng cấp hoàn tất. (Đối với các mẫu có điều khiển APP)

GIỚI THIỆU THIẾT BỊ

Máy lọc không khí Honeywell được phát triển dựa trên công nghệ tiên tiến, mang đến khả năng lọc không khí hiệu quả vượt trội. Sản phẩm được thiết kế tối ưu cho trải nghiệm người dùng, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường và tiết kiệm năng lượng.

Việc sử dụng máy lọc không khí Honeywell không chỉ giúp nâng cao chất lượng không khí trong không gian sống của gia đình bạn, mà còn mang lại trải nghiệm sử dụng hoàn toàn mới - an toàn, tiện lợi và thân thiện với môi trường.





HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT


Cần lắp đặt bộ lọc trước khi sử dụng lần đầu

Lưu ý

Trước khi lắp đặt bộ lọc, vui lòng đảm bảo thiết bị đã tắt và mạng LAN không dây hoạt động bình thường, sau đó bật nguồn sau khi lắp bộ lọc để đăng ký thiết bị vào mạng.


1 Mở khoang bộ lọc :

Nhấn vào các vị trí lõm ở hai bên của mặt trước và kéo về phía mình để mở khoang bộ lọc




3 Đóng khoang bộ lọc

Giữ hai bên của mặt trước bằng cả hai tay, đẩy ra xa cơ thể để đóng khoang bộ lọc



2 Lắp bộ lọc

Chèn bộ lọc đã tháo bao bì vào vị trí được chỉ dẫn theo đúng hướng, chú ý đến các số và chỉ báo màu trên bộ lọc để đảm bảo thứ tự lắp đặt



VẬN HÀNH HÀNG NGÀY

Lưu ý

*Vui lòng đảm bảo bộ lọc đã được lắp đúng cách vào khoang bộ lọc, sản phẩm được đặt ổn định trên bề mặt phẳng và được kết nối đáng tin cậy với nguồn điện.

*Đối với các mẫu điều khiển APP thông minh, vui lòng tham khảo hướng dẫn vận hành APP để biết nội dung liên quan đến APP.


*Trước khi kết nối sản phẩm với nguồn điện, trước tiên hãy xác định rằng điện áp được ghi ở phía dưới phù hợp với điện áp địa phương.

*Cần để trống ít nhất 30cm xung quanh và phía trên sản phẩm khi đặt.

*Không đặt sản phẩm gần rèm cửa hoặc sắt tường.

1 Bật nguồn:

Chạm nhẹ vào biểu tượng nguồn trên bảng điều khiển để khởi động thiết bị



4 Chế độ ngủ

Chạm nhẹ vào biểu tượng chế độ ngủ trên bảng điều khiển để thiết bị hoạt động ở chế độ ngủ




2 Điều chỉnh lượng gió

Trượt biểu tượng điều chỉnh lượng gió để điều chỉnh lượng gió




5 Tắt nguồn

Chạm nhẹ vào biểu tượng nguồn trên bảng điều khiển để tắt thiết bị



3 Chế độ tự động

Chạm nhẹ vào biểu tượng chế độ tự động trên bảng điều khiển để thiết bị hoạt động ở chế độ tự động



6 Bật hoặc tắt wifi

Dùng để bật hoặc tắt chức năng điều khiển từ xa bằng điện thoại. Vui lòng tham khảo hướng dẫn vận hành APP để kết nối APP chức năng




MUA BỘ LỌC

Lưu ý

Thiết bị có thể tự động nhận biết tuổi thọ của bộ lọc và nhắc nhở người dùng mua bộ lọc trước thông qua đèn báo tương ứng nhấp nháy.

1 Nhận biết

Nhận biết màu sắc và số của đèn báo trạng thái bộ lọc nhấp nháy hoặc sáng liên tục để xác nhận bộ lọc cần mua.



4 Mua Sắm


Chuyển đến nền tảng của bên thứ ba để hoàn tất quá trình mua sắm

Cửa hàng chính hãng máy lọc không khí Honeywell - Jingdong
Cửa hàng chính hãng thiết bị thông minh Honeywell - Tmall
Cửa hàng chính hãng thiết bị thông minh Honeywell - Suning



2 Ứng Dụng

Mở H Smart, chuyển đến trang mua bộ lọc




5 Nhận Hàng

Xác nhận màu sắc, số và đơn hàng của bao bì bên ngoài của bộ lọc nhận được khớp nhau



3 Chọn

Nhấp vào nút tương ứng với màu sắc và số của bộ lọc cần mua




BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Lưu ý

- Chỉ khi đã ngắt điện hoàn toàn mới được tiến hành bảo trì và/hoặc sửa chữa thiết bị.
- Chỉ có bộ lọc sơ cấp (bộ lọc đầu tiên) mới có thể được rửa bằng nước hoặc dung dịch tẩy rửa nhẹ, các bộ lọc khác thì không.
- Khi đèn báo thay lưới lọc (thường là biểu tượng hình giọt nước) nhấp nháy màu đỏ, đó là dấu hiệu “cần vệ sinh bộ lọc sơ cấp” hoặc “cần thay thế bộ lọc”. Chế độ nhấp nháy định kỳ sẽ không hiển thị nhắc nhở rõ ràng, chỉ khi thiết bị phát hiện thì mới đưa ra cảnh báo.


1 Nhận biết cần vệ sinh lưới lọc sơ cấp

Kiểm tra trạng thái đèn báo lưới lọc sơ cấp, để xác định xem có cần vệ sinh hay không.




4 Lắp lại lưới lọc sơ cấp

Sau khi vệ sinh sạch sẽ và làm khô, lắp lại lưới lọc đúng vị trí ban đầu.




2 Tháo lưới lọc sơ cấp

Tắt nguồn điện, mở nắp khoang chứa lưới lọc và theo hình để nhẹ nhàng rút bộ lọc sơ cấp ra.




5 Xác nhận đã vệ sinh lưới lọc

Sau khi lắp lưới lọc vào lại và bật thiết bị lên, nhấn giữ nút có biểu tượng “C” trong 3 giây để xác nhận đã hoàn tất việc vệ sinh.




3 Rửa lưới lọc sơ cấp

Ngâm lưới lọc trong nước sạch hoặc nước có pha chút chất tẩy rửa nhẹ. Sau đó dùng nước sạch để rửa lại.




6 Nhận biết cần thay bộ lọc tổng hợp HiSiV

Kiểm tra đèn báo thay bộ lọc: dựa vào màu sắc và mã vạch trên màn hình hiển thị, so sánh với mã sản phẩm và màu sắc của bộ lọc mới được đóng gói để xác định đúng loại cần thay.



9 Xác nhận đã thay bộ lọc

Sau khi thay bộ lọc và bật thiết bị lên, nhấn giữ nút có biểu tượng "C" trong 3 giây để xác nhận đã thay xong bộ lọc.



7 Tháo bộ lọc tổng hợp HiSiV

Tắt nguồn điện, mở khoang chứa bộ lọc, lấy bộ lọc cũ ra theo đúng hướng và kiểm tra xem có đúng với mã và màu như thông báo hay không.




8 Lắp bộ lọc tổng hợp HiSiV

Lắp bộ lọc mới đúng chiều vào thiết bị, đóng lại nắp khoang, bật nguồn thiết bị.



10 Vệ sinh cảm biến

Mở nắp bên hông thiết bị, lấy bộ cảm biến ra. Dùng bông tăm hoặc chổi nhỏ để lau nhẹ cảm biến, vệ sinh định kỳ để thiết bị hoạt động hiệu quả.



XỬ LÝ SỰ CỐ

Lưu ý

• Tham khảo các phương pháp xử lý sau đây khi đèn cảnh báo lỗi sáng liên tục.

1 Xác nhận lỗi

Tham khảo bảng các loại lỗi thường gặp và phương pháp xử lý để thực hiện xử lý thông thường

Trạng thái lỗi	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý
Bảng điều khiển không phản hồi	Vấn đề về nguồn điện hoặc khoang chứa bộ lọc của thiết bị chưa đóng kín	Kiểm tra kết nối nguồn điện, đảm bảo khoang chứa bộ lọc đã đóng kín
Thiết bị hoạt động ồn lớn	Vị trí đặt thiết bị không bằng phẳng hoặc bộ lọc chưa được lắp đúng cách	Vui lòng đặt thiết bị trên bề mặt phẳng và kiểm tra lại vị trí và thứ tự lắp bộ lọc
Thiết bị hoạt động bình thường, nhưng lượng khí ra giảm đáng kể	Cửa thoát khí bị vật lạ cản trở hoặc bộ lọc không được thay kịp thời	Vui lòng điều chỉnh lại vị trí đặt thiết bị để đảm bảo không gian hiệu quả, kiểm tra xem đã thay bộ lọc mới theo yêu cầu chưa
Vòng đèn báo AQI nhấp nháy màu đỏ báo lỗi	Lỗi động cơ hoặc cảm biến	Vui lòng gọi +84 879 677 47 để được hỗ trợ kỹ thuật
Thiết bị không thể đăng ký hoặc thiết bị không thể truy cập mạng	Lỗi mạng hoặc nền tảng dịch vụ đám mây đang bảo trì	Kiểm tra lại kết nối mạng cục bộ, xác nhận truy cập Internet bình thường, hoặc chờ nền tảng dịch vụ đám mây kết thúc bảo trì
Đèn cảnh báo bộ lọc sáng	Bộ lọc đã hết hạn sử dụng	Thay bộ lọc

2 Hỗ trợ kỹ thuật

Nếu bạn phát hiện vấn đề không được liệt kê ở trên, vui lòng sử dụng chức năng hỗ trợ kỹ thuật trong ứng dụng di động hoặc trực tiếp gọi đến đường dây nóng dịch vụ +84 879 677 477 để được hỗ trợ kỹ thuật.

PHỤ KIỆN SẢN PHẨM

Lưu ý

· Do cấu hình sản phẩm có thể được cập nhật thường xuyên, bảng dưới đây có thể không bao gồm tất cả phụ kiện hiện tại hoặc tương lai.

Hình minh họa	Mã phụ kiện	Kích thước đóng gói	Mô tả chức năng	Mã thiết bị tương thích
	PRF35M0011	411×290×30mm	Bộ lọc sơ cấp: lọc bụi lớn, tóc, lông thú, bụi sợi, v.v.	KJ310F / KJ400F / KJ455F / KJ460F / KJ820F / HW-H03 / HW-H04 series máy lọc không khí
	CMF30M3200	411×290×45mm	Bộ lọc tổng hợp HiSiV: lọc PM2.5 và formaldehyde	KJ310F / HW-H03 series máy lọc không khí
	CMF45M5500	411x290x61mm	Bộ lọc tổng hợp HiSiV: lọc PM2.5 và formaldehyde	KJ460F / HW-H04 series máy lọc không khí

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm	Máy lọc không khí KJ310F	Máy lọc không khí KJ460F
Kích thước sản phẩm	422x212x586mm	422x266x586mm
Kích thước đóng gói	505x310x670mm	505x310x670mm
Trọng lượng sản phẩm	8.9Kg	10.7Kg
Trọng lượng đóng gói	10.2Kg	12Kg
Điện áp định mức	220VAC,50Hz	220VAC,50Hz
Công suất đầu vào định mức	39W	46W
Độ ồn	61dB(A)	63dB(A)
Tốc độ cung cấp không khí sạch (CADR hạt)	310m ³ /h	460m ³ /h
Lượng hạt tích lũy được lọc (CCM hạt)	>12000mg	>12000mg
Tốc độ cung cấp không khí sạch formaldehyde (CADR formaldehyde)	200m ³ /h	250m ³ /h
Lượng formaldehyde tích lũy được lọc (CCM formaldehyde)	>600mg	>1000mg

Bảo trì sản phẩm & thay thế/vệ sinh bộ lọc xem hướng dẫn sử dụng

Tên sản phẩm	Máy lọc không khí HW-H03	Máy lọc không khí HW-H04
Kích thước sản phẩm	422x212x586mm	422x266x586mm
Kích thước đóng gói	505x310x670mm	505x310x670mm
Trọng lượng sản phẩm	8.9Kg	10.7Kg
Trọng lượng đóng gói	10.2Kg	12Kg
Điện áp định mức	220VAC,50Hz	220VAC,50Hz
Công suất đầu vào định mức	39W	46W
Độ ồn	61dB(A)	63dB(A)
Tốc độ cung cấp không khí sạch (CADR hạt)	310m ³ /h	460m ³ /h
Lượng hạt tích lũy được lọc (CCM hạt)	>12000mg	>12000mg
Tốc độ cung cấp không khí sạch formaldehyde (CADR formaldehyde)	200m ³ /h	250m ³ /h
Lượng formaldehyde tích lũy được lọc (CCM formaldehyde)	>600mg	>1000mg

Bảo trì sản phẩm & thay thế/vệ sinh bộ lọc xem hướng dẫn sử dụng

**Chỉ số này được kiểm tra theo GB/T 18801-2022 trong điều kiện phòng thí nghiệm của bên thứ ba, với các hạt khói bụi và khí formaldehyde làm chất ô nhiễm mục tiêu.

THÔNG TIN BẢO HÀNH

Trong điều kiện sử dụng và bảo trì bình thường, GTECH Vietnam đảm bảo với người dùng rằng sản phẩm này không có bất kỳ lỗi nào về kỹ thuật và vật liệu trong vòng hai (2) năm kể từ ngày mua, có hiệu lực tại Vietnam. Nếu GTECH Vietnam xác định rằng sản phẩm này xuất hiện bất kỳ lỗi hoặc trục trặc nào vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian bảo hành quy định ở trên, GTECH Vietnam sẽ tự mình lựa chọn sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm được xác nhận là bị lỗi. Nếu sản phẩm bị lỗi, người dùng có thể:

- i) Trả sản phẩm về đại lý nơi bạn mua ban đầu, vui lòng mang theo hóa đơn mua hàng hoặc các chứng từ mua hàng khác có thể chứng minh ngày mua; hoặc
- ii) Gọi đến đường dây nóng dịch vụ khách hàng toàn quốc +84 879 677 477.

Các điều khoản bảo hành sản phẩm này không áp dụng cho các trường hợp sau:

- Sản phẩm đã quá thời gian bảo hành;
- Người dùng không thể cung cấp chứng từ mua hàng;
- Sản phẩm bị hỏng hoặc trục trặc do người dùng không sử dụng theo yêu cầu của sách hướng dẫn này;
- Người dùng tự ý hoặc ủy quyền cho nhân viên sửa chữa không phải do Honeywell Air Purifier chỉ định sửa chữa, tháo rời sản phẩm;
- Lỗi hoặc hư hỏng sản phẩm do người dùng gây ra;
- Lỗi hoặc hư hỏng sản phẩm do các trường hợp bất khả kháng như lũ lụt, hỏa hoạn, sét đánh, động đất.

Trách nhiệm của GTECH Vietnam đối với sản phẩm này chỉ giới hạn trong việc sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm theo đảm bảo chất lượng này, Honeywell Air Purifier không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác mà sản phẩm này có thể gây ra.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về đảm bảo chất lượng này, vui lòng gọi đến đường dây nóng dịch vụ khách hàng toàn quốc +84 879 677 477.

Đảm bảo chất lượng có giới hạn này chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, không bao gồm các bộ phận dễ hỏng hoặc tiêu hao như bao bì, hướng dẫn sử dụng và vật tư tiêu hao.

Công ty TNHH GTECH DIGITAL có quyền giải thích cuối cùng sách hướng dẫn sản phẩm này.

Bảng tên và hàm lượng các chất độc hại trong sản phẩm						
Tên Bộ Phận	Chất độc hại					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Tấm mạch và phụ kiện	○	○	○	○	○	○
Các bộ phận kim loại khác	○	○	○	○	○	○
Linh kiện điện tử và bảng mạch	×	○	○	○	○	○
Động cơ	○	○	○	○	○	○
Các bộ phận nhựa khác	○	○	○	○	○	○
Dây nguồn điện và dây kết nối	×	○	○	○	○	○
Tổ hợp in và bao bì	○	○	○	○	○	○
Bảng này được biên soạn theo quy định của SJ/T 11364. ○ : Cho biết hàm lượng chất độc hại trong tất cả các vật liệu đồng nhất của bộ phận này dưới giới hạn quy định trong GB/T 26572. × : Cho biết hàm lượng chất độc hại trong ít nhất một vật liệu đồng nhất của bộ phận này vượt quá giới hạn quy định trong GB/T 26572.						



Lời Nhắc Nhở

Để bảo vệ môi trường, khi sản phẩm hoặc các bộ phận của sản phẩm bị thải bỏ, người tiêu dùng có trách nhiệm phân loại chúng khỏi rác thải sinh hoạt và chuyển đến các điểm thu hồi đủ điều kiện để được xử lý, phân loại và tái sử dụng theo quy định của Nhà nước.

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc xử lý tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ chính quyền địa phương hoặc các cơ quan xử lý chất thải.

Đại lý: Công ty TNHH GTECH Digital (Việt Nam)
Địa chỉ: 222 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hoả,
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đường dây nóng dịch vụ toàn quốc: +84 879 677 477
Manufacturer:
Huawei Air Purification Technology Jiangsu Co., Ltd
Address: No.288, Qin Huai Road,Yong Yang Street,
Lishui district, Nanjing, 211200, PRC

Made in China
The Honeywell Trademark is used under license from
Honeywell International Inc. Honeywell International Inc.
makes no representations or warranties with respect to
this product. This product is manufactured by Huawei
Air Purification Technology Jiangsu Co., Ltd

Made in China

Honeywell